

פרטים

| | |
|------------|-----------------|
| שם | משאבה -המאיץ |
| מספר פריט | 48 |
| יצרן | המאיץ |
| דגם | |
| זמין מ | מייד |
| מצב המכונה | מצב עבודה מצוין |
| מיקום | חדרה |

תיאור

משאבה המאיץ להרמת לחץ בקו, כולל מנוע
5.5 KW
כניסה 2 צול, יציאה 1-1/4 צול
ND-16 פלאנג'

עלויות

| | |
|-------------------|---------------------------|
| עמלת מכירה | 15% |
| מע"מ | המחיר אינו כולל מע"מ |
| תנאי משלוח | העמסה בשער המפעל על ידינו |
| עלות פירוק והעמסה | ש"ח 80 |
| עלות משלוח | |
| תנאי תשלום | תשלום מלא לפני האיסוף |

פרטים טכניים

| | |
|-------|---------|
| מידות | מ"מ x x |
| משקל | ק"ג |

פרטים ליצירת קשר

| | |
|-------|------------|
| שם | גונן שרוני |
| טלפון | |
| פקס | |

נייד

0526697736

דוא"ל

pombit.com@gmail.com

גלריה



HAMEITZ PUMPS

TYPE AC32-160S

Q (m³/h) 24

H (m) 30

מנוע השמלי.

KW 5.5

380V

HAMEITZ PUMPS



TYPE

AC32-160 S

Ser. No.

02/02/1685/1

Q (m³/h)

24

H (m)

30

B

03-5568101 מ"מ הנדסה בע"מ לסיכוכו





Lesico Engineering



Asynchronous motor

Tel 03-5568101

Fax 03-5560268

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|---------------|-----------|-------------------|----|---|
| 3 | ~ | Mot | QUFA 132S2A H | | | | |
| No | 15002 FA | | | | | | |
| 5.5 | kW | Δ | 380 | Λ | 660 | V | |
| Cos φ | 0.88 | 11.3/6.5 | | | A | | |
| 50 | Hz | 2800 | | | min ⁻¹ | | |
| I | CI | F | IP | 55 | IC | 41 | S |